

# Railblaza C-Tug Kajak und Schlauchboot Transportwagen Standardräder



Railblaza

Artikelnummer: RA-915130

The Ultimate Kayak und Canoe Trolley

Gewicht: 4.2 kg

~~138,50 €~~

119,90 €\* 119,90 €



Dieser neue Transport-Rollwagen Modell C-TUG ist für Kajaks und kleinere Schlauchboote der Hit.

Er wird aus hochwertigem Polymer hergestellt und ist daher vollkommen rostfrei. Die Achsen sind aus NIRO-Stahl. Die Auflageflächen sind stufenlos verstellbar und praktisch jeder Kielform anzupassen.

Die Oberflächen sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, die das Abgleiten eines Bootes weitgehend verhindert. Durch die mitgelieferten Gurte, Breite 37 mm und Länge 2,8 m, mit Schnallen, können Kajaks und Schlauchboote zusätzlich festgezurt werden.

Für weiche Sandböden gibt es in Option die sogenannten "Sidewinders" zum Aufstecken, die die Lauffläche verbreitern und das Einsinken weitgehend verhindern.

Eine klappbare Mittelstütze hält den Slipwagen so in Position, dass ohne Mithilfe einer zweiten Person, das Kajak oder Schlauchboot gut aufgesetzt werden kann.

Nach dem Slippen ins Wasser, kann nach lösen des Gurtes, der C-TUG Rollwagen, im Wasser, mit dem Gurt, seitlich ins Boot hochgezogen und in ca. 20 Sekunden ohne Zuhilfenahme von Werkzeug, zerlegt und auf kleinstem Raum verstaut werden.

Der C-TUG ist der kompaktste, praktischste und leichteste Kajak & Kanu-Wagen auf dem Markt. Hergestellt aus hochwertigen technischen Kunststoffen ist dieser Wagen ideal für alle Gelände, und wird viele, viele Jahre halten.

- zerlegbar in weniger als 20 Sekunden
- Passt in Kajak Luke

- Werkzeugfreie Montage
- Geringes Gewicht 4 kg (8.8 lbs) und leicht zu benutzen
- 120 kg (300 lbs) statische Belastung
- verstärkten Verbundwerkstoff
- Thermo-gebundenen elastomeren Rumpfpolster
- Edelstahl verstärkte Achsen
- 2,8 m (9') Band mit Cam-Lock Schnalle
- Einstellbare Kick-Stand

## 2 Rad-Modelle

### a) Puncture Free Wheels (Standardräder)

Puncture free Räder mit aufvulkanisiertem gerippten Gummiprofil, so dass eine laufruhige Fahrt auch auf Hartboden wie z.B. Asphalt gegeben ist. Wenn Sie ein altes C-TUG mit pneumatischen Rädern haben und upgraden möchten, können Sie ganz einfach die alten Räder ab- und die neuen dranklemmen. Geht problemlos.

Die Räder werden als Paar geliefert und sorgen für problemlose Nutzung - kein Aufpumpen und keine Löcher mehr.

Maße: Durchmesser 260mm (10?), Breite 90mm (3.5?), Achsenlänge 83mm (3.27?)

Teilenummer: 50-0002-71

### b) SandTrakz Wheels (Sandräder)

Wenn es um das Bewegen von Lasten auf weichem Sand geht, sind breitere Räder nicht unbedingt besser. Planiertrauen und militärische Tanks nutzen lange Spuren, um die Gefahr des Eingrabens zu reduzieren.

Die Sandräder imitieren diese: Der äußere Rand komprimiert sich bei Gebrauch, was die Spur verlängert. Auf weichem Sand führt es dazu, dass Sie um die Hälfte weniger stark ziehen müssen, um Ihren Wagen zu bewegen im Vergleich mit den Standardrädern. Das Sandräder System ist so effektiv, dass wir sogar denken, dass es besser ist als mit Ballonreifen.

- Halber Aufwand
- keine Gefahr einer Reifenlochpanne
- Passen in Bootsluken
- Passen zu allen C-TUG-Modellen

Die Sandräder wurden dazu entworfen das Leben auf weichen Untergründen leichter zu machen, sind jedoch auch für härtere Untergründe gut geeignet. Da die C-TUG SandTrakz Sandräder komprimieren, verhalten Sie sich auf harten Untergründen wie eine Art Federung, um sorgen so für einen angenehmen Übergang von weichen zu harten Untergründen.

Maße: Durchmesser 305mm (12.5?), Breite 90mm (3.5?)

Hinweis: Ein C-TUG Wagen mit Sandrädern ist besonders effektiv für Ladungen von bis zu 80kg, bei schwereren Gegenständen kann der Effekt geringer sein. Auf Sandrädern sollte die Fracht nicht über einen längeren Zeitraum lagern. Die Räder sollten nach jedem Gebrauch gesäubert werden, um den Sand von den Achsen zu entfernen. Auch in starkem Sonnenlicht sollten die Sandräder nicht über einen längeren Zeitraum

bleiben.

Teilenummer: 50-0005-71

\* inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)