

Stroft Vorfachringe Set mit Montagehilfe 8kg 12kg 16kg





Artikelnummer: 3707

Für bis zu 100% Knotentragkraft.

15,60 €
14,69 €* 14,69 €

Mengenstaffelpreise

Mengenstaffelpreise

Von 5 Stück 2% Rabatt

Schließen

Im Set sind folgende Typen enthalten: Typ 1, Typ 2, Typ 3

Diese Ringe werden aus einer hochwertigen korrosionsbeständigen Edel-Legierung hergestellt und in mehreren Arbeitsgängen trommelpoliert - mit dem Ziel, Glätte und Haftreibung zu optimieren. Dadurch wird höchstmögliche Knotentragkraft gewährleistet. Anschließend erfolgt eine elektrolytische Behandlung, wodurch ein grauschwärzlicher Schimmer entsteht, der äußerst reflexionsarm ist. Die Ringe erhöhen die Tragkraft beim Verbinden von zwei Schnüren auf bis zu 100 %. Sie erleichtern das schnelle und einfache Auswechseln von Vorfachspitzen und vermeiden die ständige Verkürzung der Hauptschnur. Sie eignen sich auch bestens für Trockenfliegen-Vorfächer, da sie sehr leicht sind und durch die Oberflächenspannung des Wassers getragen werden.

The second secon	gkräfte bei Ei in % der linearen				hringen
Schnur	STROFT GTM,ABR,Fluor (Monofil)	STROFT FC1 (Monofil)	STROFT FC2 (Monofil)	STROFT GTP R (Geflochten)	STROFT GTP S (Geflochten
Uniknoten	95%	92%	82%	78%	80%
Clinchknoten doppelt gesteckt	100%	100%	86%	82%	84%
Schlaufe gespleißt	-	_	_	100%	100%

* inkl. MwSt., zzgl. <u>Versandkosten</u>